AddLife è una società svedese che opera in Europa e detiene la proprietà di aziende leader di mercato che offrono soluzioni e prodotti principalmente per il settore “healthcare”. La società è quotata dal 2016 al Nasdaq Stockolm, Large Cap. Le società del gruppo AddLife offrono prodotti e servizi di elevata qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio.
La gamma offerta consiste in prodotti di vari fabbricanti distribuiti nei diversi mercati ma anche da prodotti proprietari. La gamma di servizi offerti dalle aziende del Gruppo include servizi di consulenza, supporto tecnico e formazione.
Con questo approccio AddLife crea valore aggiunto per i clienti in tutta Europa e genera una crescita a lungo termine per il Gruppo.
AddLife ha due aree di business denominate “Labtech” e “Medtech” ed è attualmente presente in oltre 25 paesi.



VISIONE
Miglioriamo la vita delle persone operando da leader e creando valore nel settore del Life Science.

MISSION
AddLife fornisce valore aggiunto ai propri clienti nel settore dell’healthcare, dalla ricerca all'assistenza medica. AddLife offre soluzioni, servizi e prodotti, di alta qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio sia nel settore privato che in quello pubblico in Europa.

VALORI
Semplicità - Responsabilità - Impegno - Innovatività.
Il successo di AddLife si basa su una cultura aziendale ben supportata in tutto il Gruppo. I valori sono i principi guida nella vita quotidiana di tutti i dipendenti, indipendentemente dal paese in cui operano.

I NOSTRI PIÙ SIGNIFICATIVI VANTAGGI COMPETITIVI
AddLife possiede e sviluppa aziende che migliorano la qualità della vita, riducono la sofferenza dei pazienti e producono benefici sociali. Per realizzare questa visione, offriamo alle aziende del nostro Gruppo soluzioni competitive che soddisfano le esigenze dei clienti sia a breve che a lungo termine.

Distribuito da:

Biomedica Italia S.r.l.
Società unipersonale - Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Addlife Development AB
Via Thomas Alva Edison, 6 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 4954 0340 - Fax +39 02 4954 0350
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - P.IVA e C.F. IT11408800966
Reg. Imp. Milano - R.E.A. Milano 2600265
EUDAMED SRN : IT-IM-000030791
info@biomedica-italia.it - biomedica_italia@pec.it - www.biomedica-italia.it

Il marchio Biomedica è presente in 12 paesi:
Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia.

© 2023 Biomedica Italia S.r.l. Diritti riservati

Biomedica Italia S.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento qualsiasi modifica ai prodotti/servizi qui previsti.

PEP/RMT™_2023-01

CHIRURGIA

Medena®

Avanzata tecnologia d’aspirazione chirurgica

Medena®

- Non invagina i tessuti
- La cannula non si ostruisce
- Elevata e costante capacità d’aspirazione
- Aspirazione atraumatica
- Buona visibilità
- Stabile ma flessibile

Queste sono le caratteristiche richieste ad un buon strumento d'aspirazione e su cui tutti concordano. Variano tuttavia le opinioni su come una cannula debba essere costruita per ottenere queste qualità. Per questo motivo, Medena offre la più ampia gamma di strumenti d’aspirazione presente sul mercato, sviluppata su due tipologie base - cannula fessurata (Slit Tip, Vällfors) e cannula a doppio lume (Maxi).



CANNULA FESSURATA SLIT TIP - VÄLLFORS

Lo sviluppo di *Slit Tip* è il risultato di approfonditi studi teorici e pratici (Rif. 1, 2).
Le tre fessure sulla punta d’aspirazione permettono allo strumento di restare appoggiato alla base della ferita senza il rischio di invaginazione dei tessuti. L’aspirazione, principalmente laterale, dà la possibilità di operare in un campo pulito e con una buona visibilità generale.
L’impugnatura di *Slit Tip* è di facile presa e consente di lavorare con maggiore precisione.
Le cannule sono bianche, caratteristica che le rende più visibili rispetto alle trasparenti.

PUNTA A TRE FESSURE

- Evita l’invaginazione dei tessuti
- Garantisce un’elevata e costante capacità d’aspirazione
- Garantisce un campo operatorio pulito e con buona visibilità generale.



MAXI E MAXETTE

Il principio della cannula Maxi combina elevata capacità d’aspirazione e aspirazione atraumatica dei fluidi. Il segreto si trova nel doppio lume.
Con il foro di controllo aperto per la normale aspirazione, queste cannule aspirano con la stessa capacità di uno strumento standard con foro di controllo chiuso.
La pressione negativa in punta è di soli 20 mmHg garantendo un’aspirazione assolutamente atraumatica.
Con il foro di controllo chiuso, l’aspirazione è invece molto superiore a quella di un normale strumento.

DOPPIO LUME

- Aspirazione delicata
- Minor invaginazione tessuti
- Elevata capacità d’aspirazione.

MEDI PLAST

Mediplast è un’azienda svedese presente sul mercato da oltre 60 anni. La loro gamma include prodotti di alta qualità con il brand Mediplast e prodotti selezionati di fornitori noti del settore medicale.

Per maggiori informazioni:
www.mediplast.com

Per la migliore cura del paziente e la migliore tecnica medica

I dispositivi d’aspirazione rientrano in un’ampia gamma di prodotti che, pur avendo un’importanza vitale, non suscitano particolare attenzione.
La funzionalità – una buona funzionalità – è fondamentale.
Un dispositivo d’aspirazione deve essere facile da usare, non causare coaguli, ostruzioni o altri problemi. Deve provvedere all’aspirazione necessaria senza invaginare i tessuti. Deve essere disegnato per permettere un facile accesso alla ferita, mantenere pulito il campo chirurgico ed operare senza ostacolare i movimenti e la visibilità del chirurgo. Tali dispositivi d’aspirazione sono un vantaggio sia per il paziente che per lo staff chirurgico a cui permettono un intervento di altissimo livello.

Questo significa che essi garantiscono, in generale, di migliorare la qualità della cura medica.
La realizzazione della gamma Medena ha le basi in molti anni di esperienza clinica e pratica.
Il processo produttivo risponde a rigorose esigenze di qualità ed igiene senza lasciare nulla al caso.

COMPONENTI

Non ci sono sporgenze interne. La connessione tra la cannula e il tubo è progettata per ridurre le turbolenze al minimo.

Il tubo extra lungo riduce la necessità di ulteriori raccordi

Il raccordo è progettato per ridurre il rischio di turbolenza nel punto di connessione con il contenitore d’aspirazione.



Gamma dei prodotti

Cannule e set d’aspirazione

Punta fessurata Slit Tip (Vällfors) ..... pag. 6
Maxi ..... pag. 7
Special ..... pag. 8-10
Yankauer ..... pag. 11
Punte d’aspirazione ..... pag. 12

Set tubi / Tubi ..... pag. 13
Indice ..... pag. 14



Punta

- Punta fessurata Slit Tip (Vällfors)
- Maxi
- Tonda
- Conica
- Piatta
- Quattro fori
- Crivello

Medena®

Poole/Rissler

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68142	5x6.2 mm	31 cm	-	-	-	100
68145				5.5x8	2.0 m	2x45
68146					3.5 m	2x30

Midi



	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68132	5x6.2 mm	26 cm	-	-	2.0 m	2x50
68133				5.5x8	3.5 m	2x35



Punta a tre fessure

- **minimizza l'invaginazione dei tessuti**
- **garantisce un’elevata e costante capacità d’aspirazione**
- **garantisce un campo operatorio pulito e con buona visibilità generale**

Maxette



	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68176	5x10 mm	27 cm	sì	5.5x8	2.0 m	2x45
68177					3.5 m	2x30

Maxi

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68171	7x11.6 mm	33 cm	sì	7.8x 10.7 mm	2.0 m	2x30
68172					3.5 m	2x20

Doppio lume

- **aspirazione atraumatica**
- **minor rischio di invaginazione dei tessuti**

"Effetto turbo"

- **flusso regolare ed aspirazione costante**
- **elevata capacità d’aspirazione**

Medena®

Poole/Rissler

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68100	4x6.2 mm	33 cm	-	5.5x8	2.0 m	2x45
68107					3.5 m	2x30
68119			yes		2.0 m	2x45



Punta piatta

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68103	5x6.2 mm	22 cm	-	5.5x8	2.0 m	2x50
68128					3.5 m	2x35

Punta piatta trasparente

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68105	4.1x5.8 mm	22 cm	-	5.5x8	2.0 m	2x50

Punta conica

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68104	5x6.2 mm	21 cm	yes	5.5x8	2.0 m	2x50
68129					3.5 m	2x35

Punta conica mini

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68110	5x6.2 mm	12 cm	-	5.5x8	2.0 m	2x50
68131					3.5 m	2x35

Curvatura doppia

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68102	5x6.2 mm	22 cm	-	5.5x8	2.0 m	2x50
68113					3.5 m	2x35

Curvatura doppia

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68120	5x6.2 mm	17 cm	-	-	-	100
68112				5.5x8 mm	2.0 m	2x50

Curvatura doppia

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68126	3x4.0 mm	17 cm	-	-	-	100
68118				5.5x8 mm	2.0 m	2x50
68209					3.5 m	2x35

Aspirazione rettoscopio

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68152	5x6.2 mm	40 (47) cm	-	5.5x8 mm	2.0 m	2x45

Lavaggio vaginale

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68159	8x 10 mm	22 cm	-	5.5x8 mm	2.0 m	2x50

Medena®

Mega curvo

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68285	8x10 mm	25 cm	-	7.3x10 mm	2.0 m	2x35



Mega curvo

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68287	8x10 mm	25 cm	-	7.3x10	2.0 m	2x35

Mega dritto

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68295	8x10 mm	25 cm	-	7.3x10	3.5 m	2x30

Crivello

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68256	4x6 mm	25 cm	sì	5.5x8	2.0 m	2x50

Crivello curvatura doppia

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68155	4x6 mm	17 cm	-	5.5x8	2.0 m	2X50



Quattro fori

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68258	4x6 mm	25 cm	sì	5.5x8 mm	2.0 m	2x50
68259			-			



Semplice

CODICE	CANNULA Ø	CANNULA Lunghezza	CANNULA Foro di controllo	TUBO Ø	TUBO Lunghezza	Quantità
68261	4x6 mm	25 cm	-	5.5x8 mm	2.0 m	2x50

Medena®

Poole/Rissler

	CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Quantità
POOLE/RISSLER	68142	5x6.2 mm	31 cm	-	100

Curvatura doppia spessa

Curvatura doppia sottile

ORL/dentale



Tubi

	CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Quantità
CURVATURA DOPPIA SPESSA	68120	5x6.2 mm	17 cm	-	100
CURVATURA DOPPIA SOTTILE	68126	3x4 mm			
ORL/DENTALE	68124	2x3 mm			
	68125	2.5x3.5 mm			

	CODICE	Estremità anteriore	Estremità posteriore	Ø	Lunghezza	Quantità
TUBI	68108	Soft coupling	Cono	5.5x8 mm	2.0 m	2x50
	68130				3.5 m	2x35



Tubo per aspirazione

CODICE	Estremità anteriore	Estremità posteriore	Ø	Lunghezza	Quantità
68121	Taglio quadrato	Cono	5.5x8 mm	2.0 m	2x50



Tubo per aspirazione di raccordo

CODICE	Estremità anteriore	Estremità posteriore	Ø	Lunghezza	Quantità
68167	Cono	Cono	5.5x8 mm	2.0 m	2x50
68115				3.5 m	2x35

Extra-doux Standard



Tubo per aspirazione chirurgica

CODICE	Estremità anteriore	Estremità posteriore	Ø	Lunghezza	Quantità
68157	Taglio quadrato		6x8.6 mm	1.0 m	2x20
		Taglio quadrato	9.7x13.5 mm	2.5 m	



Tubo per aspirazione

CODICE	Estremità anteriore	Estremità posteriore	Ø	Lunghezza	Quantità
68106	Nipplo	Cono	5.5x8 mm	2.0 m	2x50
68114				3.5 m	2x35
68207	Nipplo con foro di controllo			2.0 m	2x50

Medena®

Codice	pagina
68100	8
68102	9
68103	8
68104	8
68105	8
68106	13
68107	8
68108	12
68110	8
68112	9
68113	9
68114	13
68115	13
68118	9
68119	8
68120	9, 12
68121	13
68124	12
68125	12
68126	9, 12
68128	8
68129	8
68130	12
68131	8
68132	6
68133	6
68142	6, 12
68145	6
68146	6
68152	9
68155	11
68157	13
68159	9
68167	13
68171	7
68172	7
68176	7
68177	7
68207	13
68209	9
68256	11
68258	11
68259	11
68261	11
68285	10
68287	10
68295	10

Ambiti d'applicazione consigliati

Chirurgia generale 68146, 68133, 68172, 68177 68107, 68113, 68128, 68129

Chirurgia ortopedica 68285, 68287, 68295, 68133,68177 68172, 68113, 68128, 68129, 68131

Chirurgia ginecologica ed urologica 68133, 68172, 68107

Chirurgia plastica 68133, 68131

Chirurgia vascolare 68133, 68177, 68172, 68128 68129, 68131

Chirurgia toracica 68146, 68172

ORL ..... 68131, 68209, 68120/68124/68125/68126+68130

Chirurgia orale e dentale ..... 68131, 68120/68124/68125/68126+68130

DESCRIZIONE

I sistemi d'aspirazione Medena sono adatti a diversi tipi di chirurgia, quali chirurgia generale, vascolare, plastica, orale, dentale, ortopedica, ginecologica, urologica, rettale.

MATERIALI

Punte, tubi, connettori e gli altri componenti sono in PVC.

CONFEZIONAMENTO

I set completi ed i singoli componenti sono forniti in doppia busta sterile: una busta interna e una busta esterna peel open.
La busta esterna, peel open, è trasparente da un lato e dall'altro è in carta stampata con le identificazioni del prodotto. La carta ha uno speciale rivestimento per assicurarne l'ermeticità ed una facile apertura.

STERILIZZAZIONE

La produzione Mediplast è certificata secondo il sistema di qualità ISO 14001:2015 e ISO 13485:2016. I prodotti sono pre-sterilizzati con ossido di etilene.

BIBLIOGRAFIA

1. *Vällfors B. Optimal Suction System for Dissection Work in Surgery. Acta Chir Scand 1976;142:94-96.*
2. *Vällfors B et al. Studies on Optimal Conditions in Surgical Suction Systems. Acta Chir Scand Suppl 1976;474:1-36.*