BIOMEDICA
– A PART OF AddLife




Medena®

Avanzata tecnologia d’aspirazione chirurgica

Medena®

- Non invagina i tessuti
- La cannula non si ostruisce
- Elevata e costante capacità d'aspirazione
- Aspirazione atraumatica
- Buona visibilità
- Stabile ma flessibile

Queste sono le caratteristiche richieste ad un buon strumento d'aspirazione e su cui tutti concordano. Variano tuttavia le opinioni su come una cannula debba essere costruita per ottenere queste qualità. Per questo motivo, Medena offre la più ampia gamma di strumenti d'aspirazione presente sul mercato, sviluppata su due tipologie base - cannula fessurata (Slit Tip, Vällfors) e cannula a doppio lume (Maxi).




CANNULA FESSURATA SLIT TIP - VÄLLFORS

Lo sviluppo di *Slit Tip* è il risultato di approfonditi studi teorici e pratici (Rif. 1, 2).
Le tre fessure sulla punta d'aspirazione permettono allo strumento di restare appoggiato alla base della ferita senza il rischio di invaginazione dei tessuti. L'aspirazione, principalmente laterale, dà la possibilità di operare in un campo pulito e con una buona visibilità generale.
L'impugnatura di *Slit Tip* è di facile presa e consente di lavorare con maggiore precisione.
Le cannule sono bianche, caratteristica che le rende più visibili rispetto alle trasparenti.

PUNTA A TRE FESSURE

- Evita l'invaginazione dei tessuti
- Garantisce un'elevata e costante capacità d'aspirazione
- Garantisce un campo operatorio pulito e con buona visibilità generale.



MEDI PLAST

Mediplast è un'azienda svedese presente sul mercato da oltre 60 anni. La loro gamma include prodotti di alta qualità con il brand Mediplast e prodotti selezionati di fornitori noti del settore medicale.


Per maggiori informazioni:
www.mediplast.com

Tubo stabile,
non collabisce

Assenza di sporgenze interne
- buon flusso senza ostruzioni

Facile presa - stabile e facilmente maneggiabile

Cannula Bianca – ottima visibilità anche nelle ferite profonde



MAXI E MAXETTE

Il principio della cannula Maxi combina elevata capacità d'aspirazione e aspirazione atraumatica dei fluidi. Il segreto si trova nel doppio lume.
Con il foro di controllo aperto per la normale aspirazione, queste cannule aspirano con la stessa capacità di uno strumento standard con foro di controllo chiuso.
La pressione negativa in punta è di soli 20 mmHg garantendo un'aspirazione assolutamente atraumatica.
Con il foro di controllo chiuso, l'aspirazione è invece molto superiore a quella di un normale strumento.

DOPPIO LUME

- Aspirazione delicata
- Minor invaginazione tessuti
- Elevata capacità d'aspirazione.

Per la migliore cura del paziente e la migliore tecnica medica

I dispositivi d'aspirazione rientrano in un'ampia gamma di prodotti che, pur avendo un'importanza vitale, non suscitano particolare attenzione.
La funzionalità – una buona funzionalità – è fondamentale.
Un dispositivo d'aspirazione deve essere facile da usare, non causare coaguli, ostruzioni o altri problemi. Deve provvedere all'aspirazione necessaria senza invaginare i tessuti. Deve essere disegnato per permettere un facile accesso alla ferita, mantenere pulito il campo chirurgico ed operare senza ostacolare i movimenti e la visibilità del chirurgo. Tali dispositivi d'aspirazione sono un vantaggio sia per il paziente che per lo staff chirurgico a cui permettono un intervento di altissimo livello.


Questo significa che essi garantiscono, in generale, di migliorare la qualità della cura medica.
La realizzazione della gamma Medena ha le basi in molti anni di esperienza clinica e pratica.
Il processo produttivo risponde a rigorose esigenze di qualità ed igiene senza lasciare nulla al caso.

COMPONENTI

Non ci sono sporgenze interne. La connessione tra la cannula e il tubo è progettata per ridurre le turbolenze al minimo.

Il tubo extra lungo riduce la necessità di ulteriori raccordi

Il raccordo è progettato per ridurre il rischio di turbolenza nel punto di connessione con il contenitore d'aspirazione.




Gamma dei prodotti

Cannule e set d'aspirazione

Punta fessurata Slit Tip (Vällfors) ..... pag. 6
Maxi ..... pag. 7
Special ..... pag. 8-10
Yankauer ..... pag. 11
Punte d'aspirazione ..... pag. 12

Set tubi / Tubi ..... pag. 13
Indice ..... pag. 14



Punta

Punta fessurata Slit Tip (Vällfors)

Maxi

Tonda

Conica

Piatta

Quattro fori

Crivello

Medena®

Poole/Rissler




	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68142	5x6.2 mm	31 cm	-	-	-	100
68145				5.5x8	2.0 m	2x45
68146					3.5 m	2x30

Midi



	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68132	5x6.2 mm	26 cm	-	-	2.0 m	2x50
68133				5.5x8	3.5 m	2x35



Punta a tre fessure


- **minimizza l'invaginazione dei tessuti**
- **garantisce un'elevata e costante capacità d'aspirazione**
- **garantisce un campo operatorio pulito e con buona visibilità generale**

Maxette



	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68176	5x10 mm	27 cm	sì	5.5x8	2.0 m	2x45
68177					3.5 m	2x30

Maxi



	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68171	7x11.6 mm	33 cm	sì	7.8x 10.7 mm	2.0 m	2x30
68172					3.5 m	2x20



Doppio lume

- **aspirazione atraumatica**
- **minor rischio di invaginazione dei tessuti**

"Effetto turbo"


- **flusso regolare ed aspirazione costante**
- **elevata capacità d'aspirazione**

Medena®




Poole/Rissler

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68100	4x6.2 mm	33 cm	-	5.5x8	2.0 m	2x45
68107					3.5 m	2x30
68119			yes		2.0 m	2x45



Punta piatta

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68103	5x6.2 mm	22 cm	-	5.5x8	2.0 m	2x50
68128					3.5 m	2x35



Punta piatta trasparente

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68105	4.1x5.8 mm	22 cm	-	5.5x8	2.0 m	2x50



Punta conica

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68104	5x6.2 mm	21 cm	yes	5.5x8	2.0 m	2x50
68129					3.5 m	2x35



Punta conica mini

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68110	5x6.2 mm	12 cm	-	5.5x8	2.0 m	2x50
68131					3.5 m	2x35



Curvatura doppia

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68102	5x6.2 mm	22 cm	-	5.5x8	2.0 m	2x50
68113					3.5 m	2x35



Curvatura doppia

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68120	5x6.2 mm	17 cm	-	-	-	100
68112				5.5x8 mm	2.0 m	2x50



Curvatura doppia

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68126	3x4.0 mm	17 cm	-	-	-	100
68118				5.5x8 mm	2.0 m	2x50
68209					3.5 m	2x35



Aspirazione rettoscopio


	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68152	5x6.2 mm	40 (47) cm	-	5.5x8 mm	2.0 m	2x45



Lavaggio vaginale


	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68159	8x 10 mm	22 cm	-	5.5x8 mm	2.0 m	2x50

Medena®



Mega curvo

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68285	8x10 mm	25 cm	-	7.3x10 mm	2.0 m	2x35



Mega curvo

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68287	8x10 mm	25 cm	-	7.3x10	2.0 m	2x35



Mega dritto

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68295	8x10 mm	25 cm	-	7.3x10	3.5 m	2x30




Crivello

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68256	4x6 mm	25 cm	sì	5.5x8	2.0 m	2x50




Crivello curvatura doppia

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68155	4x6 mm	17 cm	-	5.5x8	2.0 m	2X50



Quattro fori

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68258	4x6 mm	25 cm	sì	5.5x8 mm	2.0 m	2x50
68259			-			



Semplice

	CANNULA			TUBO		
CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Ø	Lunghezza	Quantità
68261	4x6 mm	25 cm	-	5.5x8 mm	2.0 m	2x50

Medena®



Poole/Rissler

	CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Quantità
POOLE/RISSLER	68142	5x6.2 mm	31 cm	-	100




Curvatura doppia spessa



Curvatura doppia sottile




ORL/dentale



Tubi


	CODICE	Ø	Lunghezza	Foro di controllo	Quantità
CURVATURA DOPPIA SPESSA	68120	5x6.2 mm	17 cm	-	100
CURVATURA DOPPIA SOTTILE	68126	3x4 mm			
ORL/DENTALE	68124	2x3 mm			
	68125	2.5x3.5 mm			

	CODICE	Estremità anteriore	Estremità posteriore	Ø	Lunghezza	Quantità
TUBI	68108	Soft coupling	Cono	5.5x8 mm	2.0 m	2x50
	68130				3.5 m	2x35



Tubo per aspirazione


CODICE	Estremità anteriore	Estremità posteriore	Ø	Lunghezza	Quantità
68121	Taglio quadrato	Cono	5.5x8 mm	2.0 m	2x50



Tubo per aspirazione di raccordo


CODICE	Estremità anteriore	Estremità posteriore	Ø	Lunghezza	Quantità
68167	Cono	Cono	5.5x8 mm	2.0 m	2x50
68115				3.5 m	2x35

Extra-doux **Standard**



Tubo per aspirazione chirurgica

CODICE	Estremità anteriore	Estremità posteriore	Ø	Lunghezza	Quantità
68157	Taglio quadrato		6x8.6 mm	1.0 m	2x20
		Taglio quadrato	9.7x13.5 mm	2.5 m	



Tubo per aspirazione

CODICE	Estremità anteriore	Estremità posteriore	Ø	Lunghezza	Quantità
68106	Nipplo	Cono	5.5x8 mm	2.0 m	2x50
68114				3.5 m	2x35
68207	Nipplo con foro di controllo			2.0 m	2x50

Medena®

Codice	pagina
68100	8
68102	9
68103	8
68104	8
68105	8
68106	13
68107	8
68108	12
68110	8
68112	9
68113	9
68114	13
68115	13
68118	9
68119	8
68120	9, 12
68121	13
68124	12
68125	12
68126	9, 12
68128	8
68129	8
68130	12
68131	8
68132	6
68133	6
68142	6, 12
68145	6
68146	6
68152	9
68155	11
68157	13
68159	9
68167	13
68171	7
68172	7
68176	7
68177	7
68207	13
68209	9
68256	11
68258	11
68259	11
68261	11
68285	10
68287	10
68295	10

Ambiti d'applicazione consigliati

Chirurgia generale	68146, 68133, 68172, 68177 68107, 68113, 68128, 68129
Chirurgia ortopedica	68285, 68287, 68295, 68133,68177 68172, 68113, 68128, 68129, 68131
Chirurgia ginecologica ed urologica	68133, 68172, 68107
Chirurgia plastica	68133, 68131
Chirurgia vascolare	68133, 68177, 68172, 68128 68129, 68131
Chirurgia toracica	68146, 68172
ORL	68131, 68209, 68120/68124/68125/68126+68130
Chirurgia orale e dentale	68131, 68120/68124/68125/68126+68130

DESCRIZIONE

I sistemi d'aspirazione Medena sono adatti a diversi tipi di chirurgia, quali chirurgia generale, vascolare, plastica, orale, dentale, ortopedica, ginecologica, urologica, rettale.

MATERIALI

Punte, tubi, connettori e gli altri componenti sono in PVC.

CONFEZIONAMENTO

I set completi ed i singoli componenti sono forniti in doppia busta sterile: una busta interna e una busta esterna peel open.
La busta esterna, peel open, è trasparente da un lato e dall'altro è in carta stampata con le identificazioni del prodotto. La carta ha uno speciale rivestimento per assicurarne l'ermeticità ed una facile apertura.

STERILIZZAZIONE

La produzione Mediplast è certificata secondo il sistema di qualità ISO 14001:2015 e ISO 13485:2016. I prodotti sono pre-sterilizzati con ossido di etilene.









BIBLIOGRAFIA

1. *Vällfors B. Optimal Suction System for Dissection Work in Surgery. Acta Chir Scand 1976;142:94-96.*
2. *Vällfors B et al. Studies on Optimal Conditions in Surgical Suction Systems. Acta Chir Scand Suppl 1976;474:1-36.*

AddLife è un'azienda svedese operante nel settore delle Life Science e attiva sul mercato europeo. La società possiede e acquisisce aziende in segmenti di nicchia con offerte rivolte principalmente ai settori sanitario e della ricerca, dalla ricerca all'assistenza medica. La sede centrale si trova a Stoccolma.


AddLife è attualmente presente in circa 30 Paesi europei, conta circa 2.300 dipendenti in 85 società operative controllate. Il Gruppo registra attualmente vendite nette superiori a 10 miliardi di corone svedesi. Le azioni AddLife sono quotate al Nasdaq di Stoccolma.
Le società controllate del gruppo, guidate da uno spirito imprenditoriale, offrono soluzioni e prodotti di alta qualità ed economicamente vantaggiosi sia al settore privato sia a quello pubblico.

Il portafoglio prodotti comprende in parte prodotti realizzati internamente e in parte prodotti di altri produttori. Il portafoglio servizi include consulenza, assistenza sui prodotti e formazione in tutti i mercati in cui operano le società controllate.

VISION
Miglioriamo la vita delle persone operando da leader e creando valore nel settore del Life Science.

MISSION
AddLife fornisce valore aggiunto ai propri clienti nel settore dell'healthcare, dalla ricerca all'assistenza medica. AddLife offre soluzioni, servizi e prodotti, di alta qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio sia nel settore privato che in quello pubblico in Europa.

VALUES
Semplicità - Responsabilità - Impegno - Innovatività.
Il successo di AddLife si fonda su una cultura aziendale solida e condivisa in tutto il gruppo. I valori del gruppo guidano il modello di business imprenditoriale di AddLife.



UNIRE I PUNTI DI FORZA
della piccola impresa...

FLESSIBILITÀ

IMPEGNO

EFFICIENZA



... A QUELLI
della grande impresa

RISORSE

RETE

APPROCCIO A LUNGO TERMINE

BIOMEDICA

Distribuito da:

Biomedica Italia S.r.l.
Società unipersonale - Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Addlife Development AB
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 4954 0340 - Fax +39 02 4954 0350
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - P.IVA e C.F. IT11408800966
Reg. Imp. Milano - R.E.A. Milano 2600265
EUDAMED SRN : IT-IM-000030791
info@biomedica-italia.it - biomedica_italia@pec.it - www.biomedica-italia.it

Il marchio Biomedica è presente in 14 paesi:
Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Macedonia, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

© 2026 Biomedica Italia S.r.l. Diritti riservati

Biomedica Italia S.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento qualsiasi modifica ai prodotti/servizi qui previsti.

MEDENA® 2026-11